

LEUCOS

EUROLUCE 2015

GLÒ 4



AELLA 6




TRIGONA 8



KEYRA 10



PUCK 36



MAXXI 38



RIGAA 40



BLOCK 42



ARIA 12



SPORE 14



NIA 16



TWISTIES 18



PLANET 46



PASCALE 48




BOHÈME 50



KROKUS 54



VOLTA 20



AXEL 22



JJ 24



THE GREAT JJ 26



KROKUS 56



AURELIANA 58



LEVA 28



MOAI 30



AKI 32



FLECHA 34



GLÒ

DESIGN DANILO DE ROSSI

- IT

GLÒ, opera in vetro di grandi dimensioni, soffiata secondo la tradizione Muranese è al tempo stesso un elemento illuminato eseguito nei colori; bianco sfumato, blu cobalto, rosso e acquamarina. È disponibile in altezza max 270 cm. L'opera è completata da una macchia in vetro colato, sottostante, nei colori corrispondenti. Struttura da incasso e plafone in metallo cromato.
- EN

Hand blown in the old tradition of Murano glass, GLÒ is a piece of art, as well as a lighting element. GLÒ is available in four colors; white smoked glass, cobalt blue, red and light blue. Also provided in matching glass is a hand-poured, free-form glass plate to place below the suspended "Drop" for added effect. The mounting structure is available as a flush ceiling mount with conical canopy or with a recessed housing. The maximum heigh oh the glass is 270 cm – 106.1/4"

- tipologia

type
- nome

name
- sorgente

source
- grado di protezione

protection index
- certificazioni

certification
- classe energetica

energy class
- dimensione

dimension




GLÒ

max 50W GU5,3 / GU10

IP20



A++/E



NEW




GLÒ'S LED

6W LED 3000K 450 lm

IP20



A++



GLÒ

DESIGN DANILO DE ROSSI

LEUCOS

AELLA

DESIGN TOSO & MASSARI

IT

Lampada da tavolo di grandi dimensioni con diffusore in vetro soffiato cristallo. Base in metallo cromato lucido. Dimmerabile.

EN

Large-scale table lamp in hand-blown Murano glass. The glass diffuser is in clear crystal and the base is available in polished chrome. Dimmable.

tipologia
type

nome
name

sorgente
source

codice/finitura
code/finish

grado di protezione
protection index

certificazioni
certification

classe energetica
energy class

dimensione
dimension



AELLA T


max 150W E27

0706001013402 Cristallo
Crystal

IP20

CE

A++/E



NEW



AELLA T LED


26W LED 2700K 2000lm

0706001013449 Cristallo
Crystal

IP20

CE

A++



AELLA

DESIGN TOSO & MASSARI



LEUCOS

TRIGONA


DESIGN DANILO DE ROSSI

- IT

Lampada a sospensione con tre diffusori sovrapposti, in vetro borosilicato soffiato, in diverse combinazioni di colore. Doppia accensione, dimmerabile.
- EN

Pendant with three nested diffusers in blown borosilicate glass, available in various color combination. Double switch, dimmable.

tipologia type	
nome name	TRIGONA S
codice/finitura code/finish	0703410120649 Bianco/oro White/gold 0703410121749 Bianco/titanio White/titanium 0703410124449 Nero/bordeaux Black/bordeaux
sorgente source	17,5W LED 3000K 1600lm + 2 circuiti circolari 4W Led + 2 circle LED 4W
grado di protezione protection index	IP20
certificazioni certification	CE
classe energetica energy class	A++
dimensione dimension	



TRIGONA

DESIGN DANILO DE ROSSI



LEUCOS

KEYRA

DESIGN ROBERTO PAOLI

- IT

Lampada a sospensione con diffusore in vetro soffiato color cristallo trasparente e parzialmente decorato, lavorato interamente a mano. Struttura in metallo laccato bianco lucido.
- EN

Hanging lamp with blown glass diffuser in transparent crystal, partially decorated and entirely handmade. Frame in polished white lacquered metal

- tipologia

type
- nome

name
- codice/finitura

code/finish
- sorgente

source
- grado di protezione

protection index
- certificazioni

certification
- classe energetica

energy class
- dimensione

dimension




KEYRA 30 S
0403103523649 Cristallo parzialmente decorato
Partially decorated crystal

13W LED 3000K 900lm

IP20



A++




KEYRA 60 S
0403104523649 Cristallo parzialmente decorato
Partially decorated crystal

2x13W LED 3000K 1800lm

IP20



A++



KEYRA

DESIGN ROBERTO PAOLI



LEUCOS

ARIA

DESIGN MASSIMO IOSA GHINI

IT Lampada a sospensione con diffusore in vetro soffiato color cristallo trasparente. Struttura in metallo laccato bianco.
EN Hanging lamp with blown glass diffuser in transparent crystal. Frame in white lacquered metal

tipologia
type

nome
name

codice/finitura
code/finish

sorgente
source

grado di protezione
protection index

certificazioni
certification

classe energetica
energy class

dimensione
dimension



ARIA S18

0403125363449 Cristallo
Crystal

13W LED 3000K 900lm

IP20


CE

A++

Ø13,5
5 3/8"



H.max 190,5
H.max 75"



Ø18,5
Ø7 1/4"

27
10 5/8"



ARIA S36

0403126363449 Cristallo
Crystal

2x13W LED 3000K 1800lm

IP20


CE

A++

Ø13,5
5 3/8"



H.max 180
70.7/8"



Ø36
Ø14 1/8"

26
10 1/4"

ARIA

DESIGN MASSIMO IOSA GHINI




LEUCOS

SPORE

DESIGN MASSIMO IOSA GHINI

IT Lampada a sospensione con diffusore in vetro soffiato color cristallo trasparente. Struttura in metallo cromato.
EN Hanging lamp with blown glass diffuser in transparent crystal. Frame in chrome-plated metal

tipologia type	
nome name	SPORE S
codice/finitura code/finish	0403140013449 Cristallo Crystal
sorgente source	8x3W LED 3500K 1600lm
grado di protezione protection index	IP20
certificazioni certification	CE 
classe energetica energy class	A++
dimensione dimension	

SPORE

DESIGN MASSIMO IOSA GHINI








LEUCOS

NIA

DESIGN ROBERTO PAOLI

IT Lampada a sospensione realizzata con elemento in vetro colato color cristallo e decorato bianco, interamente lavorato a mano. Struttura in metallo laccato bianco e policarbonato bianco.
EN Hanging lamp with a cast glass element, crystal white-decorated, entirely handmade. Frame in white lacquered metal and white polycarbonate

tipologia type					
nome name	NIA S	NIA S (NO LED)	NIA 3S	NIA 6S	NIA 12S
codice/finitura code/finish	0403172363649 Bianco White	0403173363600 Bianco White	0403169363649 Bianco White	0403170363649 Bianco White	0403171363649 Bianco White
sorgente source	3,4W LED 3100K 250lm		3x3,4W LED 3100K 750lm	6x3,4W LED 3100K 1500lm	12x3,4W LED 3100K 3000lm
grado di protezione protection index					
certificazioni certification	CE 	CE	CE 	CE 	CE 
classe energetica energy class	A++		A++	A++	A++
dimensione dimension	 6 2 3/8" 7,5 2 7/8" 6 2 3/8" H max 200 78 3/4" 29 11 3/8" 12 4 3/4"	 6 2 3/8" 7,5 2 7/8" 6 2 3/8" H max 200 78 3/4" 29 11 3/8" 12 4 3/4"	 Ø 18 Ø 7 1/8" Ø 23 Ø 9 0" 3,9 1 1/2" H max 200 78 3/4" 29 11 3/8" 12 4 3/4"	 Ø 29 Ø 11 3/8" Ø 33 Ø 13" 4,6 1 3/4" H max 200 78 3/4" 29 11 3/8" 12 4 3/4"	 Ø 49 Ø 19 1/4" Ø 52 Ø 20 1/2" 4,6 1 3/4" H max 200 78 3/4" 29 11 3/8" 12 4 3/4"

NIA

DESIGN ROBERTO PAOLI



LEUCOS



TWISTIES

DESIGN LUCA MARTORANO & MATTIA ALBICINI

- IT

Lampada a sospensione in tre misure (20, 40, 60 cm), realizzata a mano con vetro borosilicato, trasparente. Dimmerabile.
- EN

Pendant in three sizes (20, 40, 60 cm), handmade with borosilicate glass, transparent. Dimmable.

tipologia type			
nome name	TWISTIES S20	TWISTIES S40	TWISTIES S60
codice/finitura code/finish	0703405123449 Vetro trasparente/Alluminio Transparent glass/Aluminium	0703406123449 Vetro trasparente/Alluminio Transparent glass/Aluminium	0703407123449 Vetro trasparente/Alluminio Transparent glass/Aluminium
sorgente source	13W LED 2700K 940lm	13W LED 2700K 940lm	13W LED 2700K 940lm
grado di protezione protection index	IP20	IP20	IP20
certificazioni certification	CE	CE	CE
classe energetica energy class	A++	A++	A++
dimensione dimension			

TWISTIES

DESIGN LUCA MARTORANO & MATTIA ALBICINI



LEUCOS


VOLTA


DESIGN FROM


- IT

Lampada da sospensione in tre misure (127, 157, 187 cm) orientabile a 360°, corpo in alluminio, nei colori alluminio, nero opaco, rosso, con diffusore in metacrilato (PPMA) satinato. Dimmerabile.
- EN

Linear pendant in three sizes (127, 157, 187 cm), rotating 360°, aluminum body, available in matt aluminum finish or matt black, red, with satin methacrylate (PPMA) diffuser. Dimmable.


tipologia type	
nome name	VOLTA S120
codice/finitura code/finish	0303480120049 Alluminio Matt aluminium 0303480360049 Nero opaco Matt black 0303480430049 Rosso Red
sorgente source	29W LED 2700K 2760lm
grado di protezione protection index	IP20
certificazioni certification	CE
classe energetica energy class	A++
dimensione dimension	

	VOLTA S150
0303481120049 Alluminio Matt aluminium 0303481360049 Nero opaco Matt black 0303481430049 Rosso Red	36W LED 2700K 3480lm
IP20	
CE	
A++	
	

	VOLTA S200
0303482120049 Alluminio Matt aluminium 0303482360049 Nero opaco Matt black 0303482430049 Rosso Red	48W LED 2700K 4560lm
IP20	
CE	
A++	
	


VOLTA

DESIGN FROM



IT Lampada a sospensione con diffusore esterno in resina poliuretanica compatta con vernice poliestere, laccato nei colori bianco opaco o bianco lucido. Diffusore interno in polimetilmetacrilato (PMMA) bianco opale. Struttura in metallo laccato bianco.

EN Hanging lamp with external diffuser made of compact polyurethane resin coated with polyester paint, lacquered in matt white or polished white. Internal diffuser made of opal white polymethyl-methacrylate (PMMA). Frame in white lacquered metal

tipologia type	
nome name	AXEL
codice/finitura code/finish	0303237363049 Bianco opaco Matt white 0303237523049 Bianco lucido Glossy white
sorgente source	36W LED 3000K 2600lm
grado di protezione protection index	IP20
certificazioni certification	CE
classe energetica energy class	A++
dimensione dimension	
altre sorgenti others source	1x55W 2GX13 T5
codice/finitura code/finish	0303237363032 Bianco opaco Matt white 0303237523032 Bianco lucido Glossy white



JJ

CENTRO STILE

IT

Lampada a sospensione in due misure, in vetro soffiato, lucido, nei colori bianco, grigio o tortora. Rosone cromato.

EN

Pendant in two sizes, in blown glass, available in glossy white, glossy grey, glossy dove. Chromed ceiling rose.

tipologia
type

nome
name

codice/finitura
code/finish

sorgente
source

grado di protezione
protection index

certificazioni
certification

classe energetica
energy class

dimensione
dimension



JJ VETRO/GLASS S22


0303175055201 **Bianco**
Glossy white
0303175053701 **Grigio**
Glossy grey
0303175055001 **Tortora**
Glossy dove

max 30W E14

IP20



A++/E



JJ VETRO/GLASS S35


0303177055202 **Bianco**
Glossy white
0303177053702 **Grigio**
Glossy grey
0303177055002 **Tortora**
Glossy dove

max 57W E27

IP20



A++/E



JJ

CENTRO STILE



THE GREAT JJ

CENTRO STILE

IT Lampada da terra realizzata interamente in alluminio nei colori laccati: bianco opaco, bianco lucido, nero opaco, nero lucido o grigio chiaro opaco. Interno del diffusore laccato bianco.
EN Floor lamp entirely in lacquered aluminium: matt white, glossy white, matt black, glossy black or matt light-grey. Inside the diffuser: lacquered white

tipologia
type

nome
name

codice/finitura
code/finish

sorgente
source

grado di protezione
protection index

certificazioni
certification

classe energetica
energy class

dimensione
dimension



THE GREAT JJ


0308054360002 **Bianco opaco**
Matt white
0308054520002 **Bianco lucido**
Glossy white
0308054380002 **Nero opaco**
Matt black
0308054560002 **Nero lucido**
Glossy black
0308054370002 **Grigio chiaro opaco**
Matt light grey

max 205W E27

IP20



A+



accessori
accessories

2370149000000 **Dimmer con telecomando (solo The Great JJ).**
Dimmer with remote control (only The Great JJ).



THE GREAT JJ OUTDOOR

0308056360047 **Bianco opaco**
Matt white
0308056380047 **Nero opaco**
Matt black
0308056370047 **Grigio chiaro opaco**
Matt light grey

max 70W G8,5

IP65



A+

THE GREAT JJ

CENTRO STILE



iTRE

LEVA

DESIGN MASSIMO IOSA GHINI

- IT

Lampada da tavolo realizzata in legno di faggio verniciato naturale con particolari metallici in acciaio con finitura naturale. Diffusore in polimetilmetacrilato (PMMA) bianco opale.
- EN

Table lamp in beech wood naturally painted. Metal details in steel with natural finishing. Diffuser in opal white polymethyl-methacrylate (PMMA)

- tipologia

type
- nome

name
- codice/finitura

code/finish
- sorgente

source
- grado di protezione

protection index
- certificazioni

certification
- classe energetica

energy class
- dimensione

dimension



LEVA


0306067243049 Faggio
Beech

9W LED 3000K 650lm


IP20

CE

A++



0370149370000 Base quadrata in acciaio
Square base steel



LEVA

DESIGN MASSIMO IOSA GHINI



iTRE


MOAI

DESIGN DEFNE KOZ

- IT

Di ispirazione scultorea Polinesiana, Moai è una lampada da appoggio composta da due diffusori in vetro soffiato bianco satinato di grandi dimensioni. Base in resina compatta con finitura bianco lucido o nero lucido. Lampada a doppia accensione dimmerabile.
- EN

Of sculptural Polynesian inspiration, Moai is a floor/table lamp consisting of two large scale diffusers of white satin blown glass. Base of dense resin with bright white or bright black. Double switching lamp

tipologia	
type	
nome	MOAI
name	
codice/finitura	0706051363602 Bianco satinato/Base bianco lucido
code/finish	White satin finish/Base in Glossy white
	0706051563602 Bianco satinato/Base nero lucido
	White satin finish/Base in glossy black
sorgente	2 x max 100W E27
source	
grado di protezione	IP20
protection index	
certificazioni	CE
certification	
classe energetica	A++/E
energy class	
dimensione	
dimension	

MOAI


DESIGN DEFNE KOZ



LEUCOS

IT Lampada a sospensione con struttura in legno “okumè” verniciato trasparente o in colore bianco o grigio “a poro aperto”. Schermi diffusore in policarbonato serigrafato bianco. Rosone in legno nelle stesse finiture della struttura e particolari in alluminio. Dimmerabile con kit (su richiesta).

EN Hanging lamp with frame in “okumè” wood painted with natural, white, grey with “open pores” finish. Diffuser in white screen-printed polycarbonate. Wood ceiling rose with the same finishing of the main structure and details in aluminium. Dimmable with kit (on request).

tipologia type	
nome name	AKI S
codice/finitura code/finish	0303235183049 Okumè Okumè 0303235363049 Bianco White 0303235373049 Grigio Grey
sorgente source	40W LED 3000K 2900lm
grado di protezione protection degree	IP20
certificazioni certification	CE
classe energetica energy class	A++
dimensione dimension	
accessori accessories	2970058000000 Kit dimmer Dimmer kit



FLECHA

DESIGN JORGE PENSI

IT **Lampada a sospensione in resina poliuretanica compatta con vernice poliестere in bianco lucido. Diffusore in metacrilato trasparente microprismato. Dimmerabile con kit (su richiesta).**
EN Suspension lamp in compact polyurethane resin, finished in gloss white.
Transparent, micro-prismatic methacrylate diffuser. Dimmable with kit (on request).

tipologia
type



nome
name

FLECHA S

codice/finitura
code/finish

0703368523449 Bianco lucido
Glossy white

sorgente
source

34W LED 3000K 3000lm

grado di protezione
protection degree

IP20


certificazioni
certification



classe energetica
energy class

A++

dimensione
dimension



accessori
accessories

2970058000000 Kit dimmer
Dimmer kit

FLECHA

DESIGN JORGE PENSI




iTRE

PUCK


DESIGN ALESSANDRO CROSERÀ

IT Lampada da parete realizzata in metallo bianco opaco.
EN Wall lamp in matt white-painted metal.

tipologia type		
nome name	PUCK P	
codice/finitura code/finish	0505245363649 Bianco opaco Matt White	
sorgente source	2 x 8W LED 3000K 1700lm	
grado di protezione protection degree	IP20	
certificazioni certification		
classe energetica energy class	A++	
dimensione dimension		
altre sorgenti others source	max 120W R7s 80mm	
codice/finitura code/finish	0505245363604 Bianco opaco Matt white	

PUCK

DESIGN ALESSANDRO CROSERÀ




iTRE

MAXXI

DESIGN GABRIELE PAGLIONE

IT Lampada da parete realizzata in alluminio, laccato bianco opaco, grigio opaco, titanio opaco. Dimmerabile.
EN Wall lamp in matt white-painted aluminium in matt white or matt grey or matt titanium. Dimmable.

tipologia type	
nome name	MAXXI P
codice/finitura code/finish	0305278360049 Bianco opaco Matt white
	0305278370049 Grigio opaco Matt grey
	0305278120049 Titanio Titanium
sorgente source	2 x 17,5W LED 2700K 2600lm
grado di protezione protection index	IP20
certificazioni certification	CE
classe energetica energy class	A++
dimensione dimension	
	

MAXXI

DESIGN GABRIELE PAGLIONE




iTRE

RIGAA

DESIGN GABRIELE PAGLIONE

IT Lampada da parete realizzata in alluminio, laccato bianco opaco, grigio opaco, titanio opaco. Dimmerabile.
EN Wall lamp in matt white-painted aluminium in matt white, matt grey, matt titanium. Dimmable.

tipologia type			
nome name	RIGAA P		
codice/finitura code/finish	0305275360049	Bianco opaco Matt white	
	0305275370049	Grigio opaco Matt grey	
	0305275120049	Titanio Titanium	
sorgente source	17,5W LED 2700K 1300lm		
grado di protezione protection index	IP20		
certificazioni certification	CE		
classe energetica energy class	A++		
dimensione dimension			
	13,5 5.3/8"	15 5.7/8"	21 8.1/4"

RIGAA

DESIGN GABRIELE PAGLIONE



BLOCK


LEUCOS DESIGN TEAM

IT


EN

Lampada da parete in vetro serigrafato nelle versioni: platino con effetto tridimensionale, platino su fondo bianco o bianco. Struttura in acciaio lucido.
Wall lamp in screen-printed glass available in the following versions: platinum with 3D effect, platinum pattern on white bottom or white. Frame in polished steel

NEW

tipologia	
type	
nome	
name	BLOCK P14
codice/finitura	0705389003649
code/finish	Bianco White
	0705389003749
	Platino Platinum
	0705389005249
	Bianco/Platino White/Platinum
sorgente	6W LED 2700K 720lm
source	
grado di protezione	IP44
protection index	
certificazioni	CE
certification	
classe energetica	A++
energy class	
dimensione	8.5 14
dimension	3 3/8" 5.1/2"
	

NEW

	
nome	BLOCK P29
codice/finitura	0705390003649
code/finish	Bianco White
	0705390003749
	Platino Platinum
	0705390005249
	Bianco/Platino White/Platinum
sorgente	2x6W LED 2700K 1440lm
source	
grado di protezione	IP44
protection index	
certificazioni	CE
certification	
classe energetica	A++
energy class	
dimensione	8.5 29
dimension	3 3/8" 11.1/2"
	

BLOCK

LEUCOS DESIGN TEAM



LEUCOS




PLANET

LEUCOS DESIGN TEAM

- IT

Lampada da parete e plafone in vetro termoformato e serigrafato bianco con bordo semi-trasparente. Struttura metallica cromata e verniciata bianca, con profilo svasato. Dimmerabile su richiesta.
- EN

Wall and ceiling design featuring a serigraphed white glass diffuser with a translucent edge. The structure is white painted metal with a flared edge and a polished chrome detail. Dimmable on demand.

		NEW	NEW
tipologia type			
nome name	PLANET P-PL32	PLANET P-PL48	PLANET P-PL60
codice/finitura code/finish	0704097013649 Bianco White	0704175013649 Bianco White	0704176013649 Bianco White
sorgente source	10W LED 3000K 1350lm	18,5W LED 3000K 2740lm	18,5W LED 3000K 2740lm
grado di protezione protection index	IP20	IP20	IP20
certificazioni certification	CE	CE	CE
classe energetica energy class	A++	A++	A++
dimensione dimension			
altre sorgenti others source		max 4W 2Gx13	6 x max 33W G9
codice/finitura code/finish		0704175013632 Bianco White	0704176013609 Bianco White
altre sorgenti others source			max 40W + max 22W 2Gx13
codice/finitura code/finish			0704176013632 Bianco White

PLANET

LEUCOS DESIGN TEAM



LEUCOS

PASCALE

CENTRO STILE

IT Lampada da soffitto in vetro color cristallo trasparente realizzato con lavorazione "a piastra", colato e curvato a caldo con decoro "a fracco". Struttura metallo cromato.

EN Ceiling lamp of transparent crystal glass, cast, curved, and pressed with «fracco» decorations. Frame in chrome-plated metal

NEW

tipologia
type

nome
name

codice/finitura
code/finish

sorgente
source

grado di protezione
protection index

certificazioni
certification

classe energetica
energy class

dimensione
dimension



PASCALE 30 PL


0202375013409 Cristallo/Cromo
White/Chrome

3x33W G9

IP20

CE

A++/E



PASCALE 40 PL


0202250013401 Cristallo/Cromo
White/Chrome

3 x max 46W E14

IP20

CE

A++/E



NEW



PASCALE 40 P


0205250013409 Cristallo/Cromo
White/Chrome

2x33W G9

IP20

CE

A++/E



PASCALE

CENTRO STILE




MURANODUE
GALLERY

BOHÈME

DESIGN ORIANO FAVARETTO

IT Lampadario 8 luci, in vetro soffiato e lavorato a mano, disponibile in cristallo, fumè e nero. Montatura cromata.
EN Chandelier with 8 arms, in blown and hand made glass, available in clear, smoked grey and black. Chromed structure.

tipologia type	
nome name	BOHÈME L8
codice/finitura code/finish	0209370013401 Cristallo Clear
	0209370013701 Fumé Smoked grey
	0209370013801 Nero Black
sorgente source	8 x max 30W E14
grado di protezione protection index	IP20
certificazioni certification	CE
classe energetica energy class	A++/E
dimensione dimension	

BOHÈME

DESIGN ORIANO FAVARETTO



MURANODUE
GALLERY


BOHÈME

DESIGN ORIANO FAVARETTO

- IT

Lampadario a 12 luci, in vetro soffiato e lavorato a mano, disponibile in cristallo, fumè e nero. Montatura cromata.
- EN

Chandelier with 12 arms, in blown and hand made glass, available in clear, smoked grey and black. Chromed structure.

tipologia type	
nome name	BOHÈME L12
codice/finitura code/finish	0209371013401 Cristallo Clear
	0209371013701 Fumé Smoked Grey
	0209371013801 Nero Black
sorgente source	12 x max 30W E14
grado di protezione protection index	IP20
certificazioni certification	CE
classe energetica energy class	A++/E
dimensione dimension	

BOHÈME

DESIGN ORIANO FAVARETTO




MURANODUE
GALLERY

KROKUS

CENTRO STILE

IT **Lampadario 12 luci, in vetro soffiato, in colore bianco con foglia oro. Montatura dorata.**
EN Chandelier with 12 arms, blown glass, available in white with gold leaf. Golden structure.

tipologia type	
nome name	KROKUS L12
codice/finitura code/finish	0209380063601 Bianco/Foglia Oro White/Gold leaf
sorgente source	12 x max 30W E14
grado di protezione protection index	IP20
certificazioni certification	CE
classe energetica energy class	A++/E
dimensione dimension	



KROKUS

CENTRO STILE




MURANODUE
GALLERY

KROKUS

CENTRO STILE

IT Lampada da parete 2 luci, in vetro soffiato, in colore bianco con foglia oro. Montatura dorata
EN Wall lamp with 2 arms, blown glass, available in white with gold leaf. Golden structure.

tipologia type	
nome name	KROKUS P
codice/finitura code/finish	0205380063601 Bianco/Foglia Oro White/Gold leaf
sorgente source	2 x max 30W E14
grado di protezione protection index	IP20
certificazioni certification	CE
classe energetica energy class	A++/E
dimensione dimension	

KROKUS

CENTRO STILE



MURANODUE
GALLERY

AURELIANA




CENTRO STILE

IT

Lampadario a 9 o 18 luci e lampada da parete in vetro soffiato e lavorato a mano, in colore cristallo. Montatura in argento

EN

Chandelier with 9 or 18 arms and wall lamp, blown and hand made glass, transparent. Structure in silver.

tipologia type			
nome name	AURELIANA L9	AURELIANA L18	AURELIANA P3
codice/finitura code/finish	0209386333449 Cristallo/argento Clear/Silver	0209385333449 Cristallo/argento Clear/Silver	0205385333449 Cristallo/argento Clear/Silver
sorgente source	9 x max 30W E14 + 9 Led circolare 3W + 9 circle LED 3W	18 x max 30W E14 + 18 Led circolare 3W + 18 circle LED 3W	3 x max 30W E14 + 3 Led circolare 3W + 3 circle LED 3W
grado di protezione protection index	IP20	IP20	IP20
certificazioni certification	CE	CE	CE
classe energetica energy class	A++	A++	A++
dimensione dimension			

AURELIANA

CENTRO STILE



MURANODUE
GALLERY

– CERTIFICAZIONI DEL SISTEMA – UNI EN ISO 9001:2008

– SYSTEM CERTIFICATIONS – UNI EN ISO 9001:2008

– SYSTEMZERTIFIZIERUNGEN – UNI EN ISO 9001:2008

– CERTIFICATS PROPRES AU SYSTEME – UNI EN ISO 9001:2008

– CERTIFICACIONES DEL SISTEMA – UNI EN ISO 9001:2008

– СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ – UNI EN ISO 9001:2008



ADI MEMBER

ASSOCIATO A
ASSOLUCE
FEDERLEGNO-ARREDO



– La marcatura indica che il prodotto ha superato positivamente tutte le prove previste dalle normative per la sicurezza elettrica, richieste dalla Comunità Europea. Normative EN 60598-1 corrispondenti alle norme italiane per la sicurezza elettrica CEI 34-21 – This mark guarantees that the product has passed all the tests established for electrical safety standards by the European Community – Die CE-Kennzeichnung bestätigt, dass das Produkt alle von den Vorschriften für die elektrische Sicherheit vorgegebenen Tests erfolgreich bestanden hat, die von der Europäischen Gemeinschaft verlangt werden – Ce marquage indique que le produit a passé tous les essais prévus par les normes pour la sécurité électrique prescrits par la Communauté Européenne – La marca indica que el producto ha superado con éxito todas las pruebas previstas por las normativas de seguridad eléctrica de la Comunidad Europea – Маркировка указывает на то, что изделие успешно прошло все испытания, предусмотренные нормативам по безопасности электрических приборов Европейского Сообщества –



– Questa marcatura è utilizzata per prodotti diretti al mercato canadese e statunitense. Garantisce la conformità del prodotto ai requisiti di sicurezza canadesi e statunitensi – This marking is used on products for export to the Canadian and USA markets, which guarantees that the product conforms to the safety requirements of those countries – Diese Marke wird für die Produkte verwendet, die für den kanadischen und amerikanischen Markt bestimmt sind. Die Marke garantiert dafür, dass das Produkt den kanadischen und amerikanischen Sicherheitsanforderungen entspricht – Ce marquage est utilisé pour les produits destinés aux marchés canadien et étasunien. Il garantit la conformité du produit aux exigences de sécurité prescrites au Canada et aux États-Unis – Esta marca se utiliza para productos destinados al mercado canadiense y estadounidense. Garantiza la conformidad del producto con los requisitos de seguridad canadienses y estadounidenses – Эта маркировка используется для продукции, предназначенной для канадского рынка и рынка США. Гарантировано соответствие продукта требованиям безопасности Канады и США –



– Questa marcatura è utilizzata per prodotti diretti al mercato statunitense – This marking is used on products for export to the USA market – Ce marquage est utilisé pour les produits destinés aux marchés étasunien – Diese Marke wird für die Produkte verwendet, die für den amerikanischen Markt bestimmt sind – Esta marca se utiliza para productos destinados al mercado estadounidense – Эта маркировка используется для продукции, предназначенной для рынка США –



– Apparecchio in classe II - Apparecchio nel quale la protezione contro la scossa elettrica non si basa unicamente sull'isolamento principale ma anche sulle misure supplementari di sicurezza costituite dal doppio isolamento o dall'isolamento rinforzato – Fixture class II. A fixture where protection against electric shock does not rely only on the main insulation but also further safety measures involving double insulation or reinforced insulation – Leuchten der Schutzklasse II. Gerät, bei dem der Schutz gegen Stromschläge nicht nur auf der Hauptisolierung beruht, sondern auch auf zusätzlichen Sicherheitsmassnahmen, die in einer doppelten Isolierung oder einer verstärkten Isolierung bestehen – Luminaire classe II. Luminaire dans lequel la protection contre le choc électrique ne se base pas uniquement sur l'isolation principale, mais également sur les mesures de sécurité supplémentaires constituées d'une double isolation ou d'une isolation renforcée – Aparato de clase II. Aparato en el que la protección contra la sacudida eléctrica no se basa únicamente en el aislamiento principal sino también en las medidas adicionales de seguridad constituidas por el aislamiento doble y el aislamiento reforzado – Изделие II класса - Изделие, в котором защита от удара током основывается не только на главной изоляции, но и на дополнительных мерах безопасности, состоящих из двойной или укрепленной изоляции –



– Apparecchio in classe III. Apparecchio in cui la protezione contro la scossa elettrica si basa sull'alimentazione a bassissima tensione di sicurezza e in cui non si generano tensioni superiori alla stessa. Nota: un'apparecchio in classe III non deve essere provvisto di messa a terra di protezione – Fixture class III. A fixture where protection against electric shock depends on the very low and safe voltage supply, guaranteeing no higher voltage levels are generated. N.B. a Class III fixture does not necessarily require grounding protection – Leuchten der Schutzklasse III. Gerät, bei dem der Schutz gegen Stromschläge auf der Speisung mit sicherer Niedrigstspannung beruht und in dem keine Spannungen erzeugt werden, die über der Niedrigstspannung liegen. Hinweis: Ein Gerät der Klasse III macht keine Erdung erforderlich – Luminaire classe III. Luminaire dans lequel la protection contre le choc électrique est basée sur l'alimentation en très basse tension de sécurité et qui ne présente pas de tensions supérieures à la tension de sécurité. Remarque: un luminaire de classe III ne doit jamais être relié à la terre de protection – Aparado de clase III. Aparato en el que la protección contra la sacudida eléctrica se basa en la alimentación a muy baja tensión de seguridad y en el que no se generan tensiones superiores a ella. Nota: un aparato de clase III no tiene que estar provisto de puesta a tierra de protección – Изделие III класса. Изделие, в котором защита от удара током основывается на питании от очень низкого напряжения. Замечание: Изделие III класса не требует наличия защитного заземления –



– Grado di protezione. Simbolo che identifica la classificazione secondo il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, di corpi solidi e di umidità – Index protection. A symbol that identifies the protection index against dust, solid particles or damp entering the fixture – Berührungsschutz und fremdkörperschutz. Berührungs- und Fremdkörperschutz. Dieses Symbol gibt die Klassifizierung nach Schutzgrad gegen das Eindringen von Staub, Festkörpern und Feuchtigkeit an – Degré de protection. Symbole qui identifie le classement selon le degré de protection contre la pénétration de poussière, corps solides et humidité – Grado de protección. Símbolo que identifica la clasificación según el nivel de protección contra la penetración de polvo, de cuerpos sólidos y humedad – Степень защиты – Символ, который указывает на классификацию по степени защиты от проникновения пыли, твердых тел и влажности –



– Divieto d'uso di lampade a luce fredda – Do not use cool beam light bulbs – Die Verwendung von Kaltlichtleuchten ist verboten – L'utilisation de lampes à lumière froide est interdite – Prohibición de usar lámparas de luz fría – Запрет на использование ламп «холодного света» –



– The Americans Disabilities Act –



– European Norms Electrical Certification Certifica che un prodotto è conforme alle norme EN ed è progettato e realizzato da aziende con sistema di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9000. Il marchio ENEC, essendo rilasciato da enti terzi, è garanzia di sicurezza e di qualità dei nostri prodotti per l'utente finale – Certifies that a product conforms to EN standards and has been designed and manufactured by companies with an approved UNI EN ISO 9000 quality control system. The ENEC symbol is issued by authorised boards to guarantee the safety and quality of our products for the final customer – Certifie qu'un produit est conforme aux normes EN et qu'il a été conçu et fabriqué par des entreprises dotées d'un système de qualité conforme aux normes UNI EN ISO 9000. La marque ENEC étant délivrée par des organismes tiers, elle constitue pour l'utilisateur final une garantie de sécurité et de la qualité de nos produits – Zertifiziert, dass ein Produkt den Vorgaben der EN Norm entspricht und von Firmen entwickelt und hergestellt wird, deren Qualitätsmanagement den Normen UNI EN ISO 9000 entspricht. Die ENEC-Kennzeichnung wird von außenstehenden Einrichtungen ausgestellt und ist deshalb für den Endkunden eine Garantie für die Sicherheit und die Qualität unserer Produkte – Certifica que un producto cumple las normas EN y ha sido proyectado y realizado por empresas con un sistema de calidad conforme con las normas UNI EN ISO 9000. La marca ENEC la entregan empresas terceras y por ello es garantía de seguridad y calidad de nuestros productos para el usuario final – Подтверждает что изделие соответствует норме EN и Проектируется и производится фирмой по системе качества UNI EN ISO 9000. Так как знак ENEC выдается третьими учреждениями, он является гарантией качества и безопасности наших продуктов для конечного покупателя –



– Indica la possibilità di installare lampadine a basso consumo di energia (fluorescenti) – Low-energy consumption bulbs can be fitted (fluorescent) – Il est possible d'installer des ampoules à faible consommation d'énergie (fluorescentes) – Das Symbol bedeutet, dass Leuchtmittel mit geringem Stromverbrauch (fluoreszierend) verwendet werden können – Posibilidad de instalar lámparas de bajo consumo. Bombillas fluorescentes – Указывает на возможность использования лампочек с низким расходом электроэнергии (флуоресцентные) –



– Lampade che non necessitano di schermo protettivo – These lams do not need shield – Écran de protection pas nécessaire – Keine Blendschutz benötigt – No necesita pantalla de protección – Лампы не требующие защитного экрана –

LEUCOS

EUROLUCE 2015

LEUCOS S.P.A.

Via delle Industrie 16/B
30030 Salzano (Venezia) - Italy
t. +39 041 5741111
f. +39 041 5741321
info@leucos.com
www.leucos.com

LEUCOS USA INC.

11 Mayfield Avenue
Edison _ New Jersey 08837
t. 732 225-0010
f. 732 225-0250
info@leucosusa.com
www.leucosusa.com

