


pivot

Ryosuke Fukusada

Ryosuke Fukusada, con la sua idea di Pivot, ci porta verso una dimensione matematica del design e della luce. La bellezza di Pivot sta nelle infinite possibilità stilistiche e luminose realizzabili utilizzando un unico punto luce.

Ryosuke Fukusada, with his idea of Pivot, is leading us towards a mathematical dimension of design and lighting. The beauty of Pivot lies in the infinite styling and lighting possibilities, all of which can be created starting from a single lighting spot.





1 x ROSONEPIVOTGEXX
3 x SATELLPIVOT32GE
2 x PENDANTSATELLGE
2 x SATELTURNXX32GE
4 x KITPIVOT100GEXX
1 x KITPIVOT065GEXX
1 x CEDLTC00128

pivot (system) ○○○

Ryosuke Fukusada


Collezione composta da plafoniere e sospensioni modulari.
Disponibile in diversi colori, fasci di luce e CCT.

*Collection consisting of modular ceiling - suspension lamps.
Available in different colors, beam angles and CCT.*


GENERAL INFORMATION

CE ETL in progress
EAC in progress


COLOURS



white



black



greige

Nella versione di serie, ogni sistema può accogliere da due a dieci sorgenti di luce. Le singole canaline tubolari saranno lunghe 35, 65 e 100 cm ma potranno essere accorciate al bisogno. Il sistema è stato progettato per essere facilmente allungato o accorciato per progetti su misura.

In the standard version, each system can accomodate from two to ten light sources. The individual tubular wire-wise will be 35, 65 and 100 cm long but might be adjusted if needed. The system has been designed to be easily lengthened or shortened so that it may adapt to customized projects.



“L'estetica di questa lampada è stata altresì ispirata all'hishaku, un mestolo per l'acqua in bambù o legno usato in Giappone per lavarsi le mani e purificarsi prima di entrare in un santuario. Ha un aspetto semplice, snello e iconico, sorprendentemente calzante con la mia idea di forma e funzione della lampada Pivot”.


Ryosuke Fukusada

“The aesthetics of this lamp was also inspired by the hishaku, a bamboo or wooden water ladle used in Japan to wash hands and purify oneself before entering a shrine. It has a simple, slender and iconic appearance, surprisingly fitting with my idea of the form and function of the Pivot lamp”.

Ryosuke Fukusada



1 x ROSONEPIVOTBCXX
1 x SATELLPIVOT32BC
3 x PENDANTSATELLBC
2 x SATELTURNXX32BC
1 x SPURBMIP12BCLCC
3 x KITPIVOT100BCXX
3 x KITPIVOT065BCXX
2 x KITJUNCTIPPIVBC
1 x CEDLTC00128




Pivot è altresì utilizzabile come sistema a sospensione.

Il sistema Pivot è stato infatti pensato e progettato per essere compatibile con quattro collezioni di sospensioni Axolight: Jewel Mono di Studio Yonoh, Liaison di Sara Moroni, Urban mini di Dima Loginoff, Virtus di Manuel Vivian.

I pendenti saranno applicabili in alternativa, integrale o parziale, ai singoli spot da soffitto, dando vita a un sistema di illuminazione con infinite possibilità interpretative e vocato al mondo della progettazione.

Pivot can also be used as a suspension system: in fact, it was designed and created to be compatible with four Axolight suspensions collections: Jewel Mono by Studio Yonoh, Liaison by Sara Moroni, Urban mini by Dima Loginoff, Virtus by Manuel Vivian. The pendants can therefore be used as an alternative, in whole or in part, to individual ceiling spots, giving life to a lighting system with endless interpretative possibilities and suited to the world of design.




1 x ROSONEPIVOTNEXX
 10 x PENDANTSATELLNE
 10 x SPJMI132NENELED
 10 x KITPIVOT065NEXX
 2 x CEDLTC00128

pivot (system) | compatible suspension


JEWEL MONO



code
SP JEWEL MONO I1 (RECESSED)
for more information, see page 60



1 x ROSONEPIVOTNEXX - 4 x PENDANTSATELLNE - 4 x SPJMI132NENELED - 2 x KITPIVOT035NEXX - 1 x KITPIVOT065NEXX - 1 x KITPIVOT100NEXX - 1 x CEDLTC00128




1 x ROSONEPIVOTNEXX - 3 x SATELLPIVOT32NE - 1 x PENDANTSATELLNE - 1 x SPJMI132NENELED - 3 x KITPIVOT065NEXX - 1 x KITPIVOT100NEXX - 1 x CEDLTC00128

pivot (system) | compatible suspension

LIAISON



code
SP LIA P 11 (RECESSED)
SP LIA M 11 (RECESSED)
SP LIA G 11 (RECESSED)
for more information, see page 154




1 x ROSONEPIVOTNEXX - 1 x PENDANTSATELLNE - 2 x SPLIAM1INEOOLED - 2 x KITPIVOT100NEXX - 1 x CEDLTC00128

pivot (system) | compatible suspension

URBAN MINI / LCC



code
SP URBMI PI (RECESSED) LCC
SP URBMI MI (RECESSED) LCC
SP URBMI GI (RECESSED) LCC
for more information, see page 138




1 x ROSONEPIVOTBCXX - 4 x PENDANTSATELLBC - 4 x SPURBMIMI2BCLCC - 2 x KITPIVOT065BCXX - 2 x KITPIVOT100BCXX - 1 x CEDLTC00128

pivot (system) | compatible suspension

VIRTUS SUSPENSION




code
E 2 101 4 11 1 X (RECESSED)
for more information, see page 146



1 x ROSONEPIVOTBCXX - 6 x PENDANTSATELLBC - 4 x E21014072X - 6 x KITPIVOT065BCXX - 2 x CEDLTC00128

pivot (system) accessori / accessories

**CANOPY
ROSONEPIVOT**
kg 1,25




CANOPY WITH SPINNING DEVICES / DRIVER NOT INCLUDED

Colours
BC white
NE black
GE greige

example composition code
ROSONEPIVOT BC XX

**SPOTLIGHT
SATELLPIVOT**
kg 0,574



SPOTLIGHT SATELLITE / DRIVER NOT INCLUDED

1 - 12° beam - degreese
3 - 38° beam - degreese

1 - 2700K
2 - 3000K*
3 - 3500K


Colours
BC white
NE black
GE greige

LED 1 x 6,5W
~671 lm* ~103 lm/W* source

700mA - 9,2Vdc

example composition code
SATELLPIVOT 1 1 BC

**SPOTLIGHT X
SATELTURNXX**
kg 0,547



ORIENTABLE SPOTLIGHT SATELLITE / DRIVER NOT INCLUDED
COMPATIBLE ONLY WITH PENDANTS SATELLITE

1 - 12° beam - degreese
3 - 38° beam - degreese

1 - 2700K
2 - 3000K*
3 - 3500K

Colours
BC white
NE black
GE greige

LED 1 x 6,5W
~671 lm* ~103 lm/W* source

700mA - 9,2Vdc

example composition code
SATELTURNXX 1 1 BC

PENDANTSATELL
kg 0,240




PENDANTS SATELLITE / DRIVER NOT INCLUDED

Colours
BC white
NE black
GE greige

example composition code
PENDANTSATELL BC

pivot (system) accessori / accessories

KITPIVOT035
kg 0,38



PIVOT / ROD 35 cm

Colours
BC white
NE black
GE greige

example composition code
KITPIVOT035 BC XX

KITPIVOT065
kg 0,68




PIVOT / ROD 65 cm

Colours
BC white
NE black
GE greige

example composition code
KITPIVOT065 BC XX

KITPIVOT100
kg 1,00




PIVOT / ROD 100 cm

Colours
BC white
NE black
GE greige

example composition code
KITPIVOT100 BC XX

KITJUNCTIGPIV




PIVOT / JUNCTION KIT

Colours
BC white
NE black

example composition code
KITJUNCTIGPIV BC

**DIMMABLE 0/1 - 10V
CEDLTC00128**
net kg 0,215



DRIVER 700mA DIMMABLE 0/1 - 10V & PUSH

700mA constant - 53 Vdc

example composition code
CEDLTC00128

I corpi illuminanti sono stati progettati per il raggiungimento di un elevato confort visivo. La sorgente LED a corrente costante e la sua lente, sono alloggiare nel cilindro in maniera recessa. I LED driver, sono alloggiati in unico rosone (max 2 LED driver) ed alimentano l'intero sistema. Ogni LED driver può alimentare fino a 5 corpi illuminanti.

The lighting bodies have been designed to achieve high visual comfort. The constant current LED source and its lens are housed in the cylinder in a recessed manner. The LED drivers are housed in a single canopy (max 2 LED drivers) and power the entire system. Every LED driver might feed up to 5 lighting fixtures.




PLPIVO0132GEXXX

pivot (single spotlight)

Ryosuke Fukusada

PL PIVO01
kg 0,57 m³ 0,005



IP20 CRI90  **LED**

SPOTLIGHT / DRIVER INCLUDED (DIMMABLE)

1 - 12° beam - degreese
3 - 38° beam - degreese

1 - 2700K
2 - 3000K*
3 - 3500K


Colours
BC white
NE black
GE greige

LED 1 x 6,5W
~671 lm* ~103 lm/W* source

220-240VAC

example composition code
PL PIVO 01 3 2 BC XXX

SATELTURNXI
kg 0,663



 CRI90  **LED**

RECESSED ORIENTABLE SPOTLIGHT SATELLITE / DRIVER NOT INCLUDED

1 - 12° beam - degreese
3 - 38° beam - degreese

1 - 2700K
2 - 3000K*
3 - 3500K

Colours
BC white
NE black
GE greige

LED 1 x 6,5W
~671 lm* ~103 lm/W* source

700mA - 9,2 Vdc

example composition code
SATELTURNXI 1 1 BC



SATELTURNXI32GE